## fenetre24.be

FICHE TECHNIQUE

## **Comfort Premium**

- Profilé en plastique avec coque extérieure en aluminium
- Avec double ou triple vitrage
- 4 joints







Matériau	Profilé PVC
Nombre de niveaux d'étanchéité	4
Angle de montage	Fenêtre à ouverture par rotation 15-90° Fenêtre à ouverture par projection 15-65°
Propriétés	Poignée blanche, verrouillable (Position de ventilation de la fenêtre) Ventilation incluse
Garantie de résistance du vitrage contre la grêle	Garantie à vie

Fenêtre à ouverture par rotation	Double vitrage ; Verre trempé 4 mm à l'extérieur ; Bord chaud 7040 (4H/16/4T)	1,0	1,2
	Triple vitrage ; Verre trempé 4 mm à l'extérieur ; Bord chaud 9004 (4TH/12/4/12/4T)	0,5	0,83
Fenêtre à ouverture par projection	Double vitrage ; Verre trempé 4 mm à l'extérieur ; Bord chaud 7040 (4H/16/4T)	1,0	1,2
	Triple vitrage ; Verre trempé 4 mm à l'extérieur ; Bord chaud 9004 (4TH/18/4/18/4T)	0,5	0,83
Fenêtre à ouverture par rotation avec moteur	Triple vitrage ; Verre trempé 4 mm à l'extérieur ; Bord chaud 9004 (4TH/12/4/12/4T)	0,7	1,0

## **COULEURS**

- Intérieur :
  - Blanc
- Extérieur :
  - Gris anthracite RAL 7016
  - Gris terre d'ombre RAL 7022
  - Noir profond RAL 9005
  - Brun chocolat RAL 8017
  - Rouge vin RAL 3005
  - Vert mousse 6005
  - Autres couleurs RAL disponibles sur demande

## **DIMENSIONS**

Les deux valeurs des dimensions sont indiquées comme suit : Largeur (premier nombre) x Hauteur (second nombre).

Comfort Premium	ouverture par rotation à	Fenêtre à ouverture par projection à double vitrage	ouverture par rotation à	
55×78	<b>✓</b>		<b>✓</b>	
55×98	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
66×98	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
66×118	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
66×140	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
78×98	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
78×118	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
78×140	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
78×160	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
94×118	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
94×140	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
94×160	<b>✓</b>		<b>✓</b>	
114×118	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
114×140	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
134×98	<b>✓</b>		<b>✓</b>	





